

Hieronder staat één gezamenlijke bronnenlijst voor het Bomenkaartendek. Dubbele verwijzingen zijn samengevoegd. De bronnen onderbouwen de botanische, ecologische, historische en culturele informatie. De spirituele duidingen, reflectievragen en affirmaties zijn oorspronkelijke teksten.

Bronnenlijst Bomenkaartendek

Geraadpleegd op 22 juli 2026

Algemene botanische en ecologische bronnen

- **Flora van Nederland.** (z.d.). *Wilde planten en hun omgeving online*. Gebruikt voor Nederlandse soortbeschrijvingen, kenmerken, bloeitijden, leefgebieden en verspreiding van onder andere Wilg, Populier, Sleedoorn, Robinia, Vlier, Paardenkastanje en Goudenregen. ([Flora van Nederland](#))
- **Bomenstichting.** (z.d.). *Informatie over bomen*. Gebruikt voor soortkenmerken, cultuurhistorie, monumentale bomen, toepassingen en de plaats van bomen in het Nederlandse landschap. ([bomenstichting.nl](#))
- **Bomenstichting.** (z.d.). *Moerbei*. ([bomenstichting.nl](#))
- **Bomenstichting.** (z.d.). *Paardenkastanje*. ([bomenstichting.nl](#))
- **Bomenstichting.** (z.d.). *Tamme kastanje*. ([bomenstichting.nl](#))
- **Bomenstichting.** (z.d.). *Bijzondere en monumentale bomen in Gelderland*. Onder andere gebruikt voor de geschiedenis van de oude Tamme kastanje die bekendstaat als de Kabouterboom. ([bomenstichting.nl](#))
- **Kew Science.** (z.d.). *Plants of the World Online*. Gebruikt als internationale botanische database voor wetenschappelijke namen, plantenfamilies, oorspronkelijke verspreidingsgebieden en soortstatus. ([Plants of the World Online](#))
- **Kew Science.** (z.d.). *Juglans regia L.* — Walnoot of Notenboom. ([Plants of the World Online](#))
- **Kew Science.** (z.d.). *Taxus baccata L.* — Taxus of Venijnboom. ([Plants of the World Online](#))
- **Kew Science.** (z.d.). *Ficus carica L.* — Gewone vijg. ([Plants of the World Online](#))
- **Kew Science.** (z.d.). *Araucaria araucana* — Slangenden of Apenboom. ([Plants of the World Online](#))
- **Woodland Trust.** (z.d.). *British Trees: soortbeschrijvingen, mythologie en folklore*. Gebruikt voor ecologische informatie en zorgvuldig als regionale Britse, Ierse en Europese folklore aangeduide overleveringen. ([Woodland Trust](#))
- **Woodland Trust.** (z.d.). *Walnut — Juglans regia*. ([Woodland Trust](#))
- **Woodland Trust.** (z.d.). *Blackthorn — Prunus spinosa*. ([Woodland Trust](#))
- **Woodland Trust.** (z.d.). *Elder — Sambucus nigra*. ([Woodland Trust](#))
- **Royal Horticultural Society.** (z.d.). *Plant Guides and Growing Guides*. Gebruikt voor groeiomstandigheden, snoei, standplaats, vruchtvorming en tuinbouwkundige informatie. ([RHS](#))
- **Royal Horticultural Society.** (z.d.). *How to grow figs*. ([RHS](#))
- **Royal Horticultural Society.** (z.d.). *How to grow willow trees*. ([RHS](#))
- **Royal Horticultural Society.** (z.d.). *Living structures: creating and maintaining*. Gebruikt voor informatie over levende bogen, geleide takken en ondersteunende raamwerken. ([RHS](#))
- **USDA Forest Service.** (1990). *Silvics of North America*. Gebruikt voor Noord-Amerikaanse boomsoorten, hun groeiwijze, ecologie en natuurlijke verspreiding. ([research.fs.usda.gov](#))
- **Beck, D.E.** (1990). *Yellow-Poplar — Liriodendron tulipifera*. USDA Forest Service. ([research.fs.usda.gov](#))
- **Olson, D.F.** (1969). *Silvical Characteristics of Yellow-Poplar*. USDA Forest Service Research Paper SE-48. ([research.fs.usda.gov](#))
- **USDA Forest Service.** (1990). *Honeylocust — Gleditsia triacanthos*. ([research.fs.usda.gov](#))
- **USDA Forest Service.** (1990). *Black Locust — Robinia pseudoacacia*. ([research.fs.usda.gov](#))
- **European Commission, Joint Research Centre.** (2016). *European Atlas of Forest Tree Species*. Gebruikt voor verspreiding, ecologie en Europese status van verschillende boomsoorten. ([forest.jrc.ec.europa.eu](#))

- **European Commission, Joint Research Centre.** (z.d.). *Robinia pseudoacacia in Europe: distribution, habitat, usage and threats.* (forest.jrc.ec.europa.eu)
- **European Alien Species Information Network.** (2017). *The invasive but useful black locust trees in Europe.* Gebruikt voor de ecologische keerzijde van de sterke verspreiding van Robinia. (easin.jrc.ec.europa.eu)
- **EU CAP Network.** (z.d.). *Black locust: adored and despised tree species.* (eu-cap-network.ec.europa.eu)
- **EU CAP Network.** (z.d.). *Introducing Honey Locust into an Agroforestry System.* Gebruikt voor de Valse christusdoorn. (eu-cap-network.ec.europa.eu)
- **Wageningen University & Research, Groenekennis.** (2020). Veel, J. *Vier historische perenrassen teruggevonden.* Gebruikt voor het behoud en de herontdekking van oude perenrassen. (library.wur.nl)
- **Veel, J. & Woltema, J.** (2010). *Oude fruitrassen in Noord-Nederland.* Groenekennis, Wageningen University & Research. (library.wur.nl)
- **Wageningen University & Research.** (z.d.). *Een pleidooi voor de populier.* Gebruikt voor de ecologische waarde en biodiversiteit rond populieren. (edepot.wur.nl)
- **Van den Berk Boomkwekerijen.** (z.d.). *Bomenassortiment en soortbeschrijvingen.* Gebruikt als aanvullende bron voor groeiwijze, kroonvorm, standplaats en gebruik als straat- of parkboom. (vdberk.nl)
- **Van den Berk Boomkwekerijen.** (z.d.). *Juglans regia — Gewone walnoot, Okkernoot.* (vdberk.nl)
- **Van den Berk Boomkwekerijen.** (z.d.). *Gleditsia triacanthos f. inermis — Valse christusdoorn.* (vdberk.nl)
- **Hortus botanicus Leiden.** (z.d.). *Liriodendron tulipifera — Tulpenboom.* Gebruikt voor het oude exemplaar in de Leidse Hortus en de Nederlandse cultuurhistorie van de boom.
- **Landschap Overijssel.** (z.d.). *Hoogstamboomgaard.* Gebruikt voor de geschiedenis en cultuurhistorische waarde van Nederlandse fruitboomgaarden. ([Landschap Overijssel](http://LandschapOverijssel.nl))
- **Landschap Overijssel.** (z.d.). *Heggen en hagen.* Gebruikt voor de rol van onder andere Meidoorn en Sleedoorn als levende erf- en perceelgrenzen. ([Landschap Overijssel](http://LandschapOverijssel.nl))
- **Nature Today.** (z.d.). *Plant en mens: Wilg.* Gebruikt als aanvullende bron voor de Wilg en knotwilg in het Nederlandse landschap. ([Nature Today](http://NatureToday.nl))
- **Nature Today en Steenuilenoverleg Nederland.** (z.d.). Artikelen over knotwilgen, hoogstamboomgaarden en nestplaatsen van Steenuilen. ([Nature Today](http://NatureToday.nl))
- **Royal Botanic Garden Edinburgh.** (z.d.). *Araucaria araucana — Threatened Conifers of the World.* Gebruikt voor het natuurlijke leefgebied, de ecologie en bedreigde status van de Slangenden. ([Bedreigde Coniferen](http://BedreigdeConiferen.nl))

Geneeskundige en wetenschappelijke bronnen

- **European Medicines Agency.** (2020). *Hippocastani semen — European Union herbal monograph.* Gebruikt voor de historische en gereguleerde toepassing van bereidingen van paardenkastanjezaad. ([European Medicines Agency \(EMA\)](http://EuropeanMedicinesAgency.org))
- **European Medicines Agency.** (2018). *Sambuci flos — European Union herbal monograph.* Gebruikt voor de gereguleerde traditionele toepassing van vlierbloesem. ([European Medicines Agency \(EMA\)](http://EuropeanMedicinesAgency.org))
- **Kislev, M.E., Hartmann, A. & Bar-Yosef, O.** (2006). *Early domesticated fig in the Jordan Valley.* Science. Gebruikt voor de zeer vroege relatie tussen mens en Vijgenboom. ([PubMed](http://PubMed.org))
- **PubMed.** (z.d.). Wetenschappelijke publicaties over planten, archeobotanie, historische toepassingen en toxicologie. De medische informatie in het kaartendek is uitsluitend als historische of symbolische context gebruikt en niet als behandeladvies. ([PubMed](http://PubMed.org))

Historische, culturele en kunsthistorische bronnen

- **Anne Frank Stichting.** (z.d.). *De kastanjeboom*. Gebruikt voor de betekenis van de Witte paardenkastanje als uitzicht op natuur, troost en vrijheid vanuit het Achterhuis. ([Anne Frank Website](#))
- **National Trust.** (z.d.). *The Laburnum Arch at Bodnant Garden*. Gebruikt voor de geschiedenis en bloeiperiode van de bekende Goudenregenboog. ([National Trust](#))
- **Koman, R.** (z.d.). *Dalfser muggen: volksverhalen uit een Overijsselse gemeente*. Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren. Gebruikt als regionale volkskundige bron voor de beschermende betekenis van de Vlier op het erf. ([DBNL](#))
- **National Institutes of Health.** (z.d.). *The Tree of Hippocrates*. Gebruikt voor de overlevering rond Hippocrates en de Oosterse plataan als boom van onderwijs en medische kennis. ([National Institutes of Health \(NIH\)](#))
- **Homerus.** *Odyssee, Boek 7*. Perseus Digital Library. Gebruikt voor de beschrijving van de vruchtbare boomgaard van koning Alkinoös, met onder andere peren, appels en vijgen. ([perseus.tufts.edu](#))
- **Ovidius.** *Metamorphosen, Boek IV: Pyramus en Thisbe*. University of Virginia Ovid Collection. Gebruikt voor de mythologische verbinding tussen de Moerbei, liefde, verlies en de verkleuring van de vruchten. ([ovid.lib.virginia.edu](#))
- **The Metropolitan Museum of Art.** (z.d.). *Pear Blossoms*. Gebruikt voor de plaats van perenbloesem in de Chinese schilder- en dichtkunst. ([The Metropolitan Museum of Art](#))
- **Theoi Project.** (z.d.). *Demeter Myths: Phytalos and the Fig Tree*. Gebruikt voor de Griekse overlevering waarin Demeter de Vijgenboom schenkt als dank voor gastvrijheid. ([theoi.com](#))
- **Bible Gateway.** (z.d.). *Micha 4:4*. Gebruikt voor het Bijbelse beeld van zitten onder de eigen wijnstok en Vijgenboom als symbool van veiligheid en vrede. ([biblegateway.com](#))
- **Trees for Life.** (z.d.). *Tree mythology and folklore*. Gebruikt als aanvullende bron voor regionale Keltische, Gaelische en Noord-Europese overleveringen rond onder andere Esp, Els en Es. ([Trees for Life](#))

Toelichting bij de spirituele betekenissen

De bronnen hierboven zijn gebruikt voor controleerbare informatie over:

- botanische kenmerken;
- natuurlijke verspreiding;
- ecologische relaties;
- Nederlandse cultuurhistorie;
- regionale volksverhalen;
- klassieke mythologie;
- religieuze symboliek;
- historische toepassingen.

De uiteindelijke spirituele betekenis van iedere boom is vervolgens als **hedendaagse, intuïtieve natuur/spirituele interpretatie** geschreven. Deze interpretaties worden daarom niet gepresenteerd als wetenschappelijk bewezen eigenschappen of als één oude, vaststaande Nederlandse sjamanistische traditie.